



uantos
COMPANY

2026

Creemos en un sistema colaborativo donde podamos integrarnos como socios estratégicos con nuestros clientes para el desarrollo de soluciones innovadoras, aportando valor y dinamismo a su estrategia corporativa.



ACERCA DE NOSOTROS

Nuestro propósito es poner a disposición de nuestros clientes nuestra experiencia de más de 15 años en distintos rubros industriales. Somos un equipo flexible que se adapta a las múltiples necesidades de los clientes, proyectos e industrias, otorgando soluciones creativas e innovadoras. Contamos con soluciones integrales que permiten optimizar los resultados operacionales de su negocio.

NUESTRAS SOLUCIONES

Tenemos soluciones integrales dirigidas a diferentes industrias de latinoamérica que optimizan sus resultados operacionales. Nuestras soluciones están enfocadas en las siguientes áreas:

- Survey Tools
- Drilling Products
- Hydro Unit Lightweight Centrifugal HULC
- Drilling Fluids
- Geotechnical & Geophysical Services



SURVEY TOOLS

Hoy el desafío que enfrenta la industria de la exploración minera es alcanzar los objetivos de perforación de forma rápida, confiable y segura. Durante los últimos años, empresas de distintas áreas han desarrollado tecnología de alta gama para poder cumplir con los altos estándares que el mercado requiere. Existe una amplia gama de herramientas de fondo del pozo capaces de realizar una prospección, pero cuando se refiere a atributos como la calidad y precisión, las herramientas de Quantos son muy superiores, otorgándole una ventaja en la toma de decisiones.

Existe una amplia gama de herramientas de fondo del pozo capaces de realizar una prospección, pero cuando se refiere a atributos como la calidad y precisión, las herramientas de Quantos son muy superiores, otorgándole una ventaja en la toma de decisiones. Hoy el desafío que enfrenta la industria de la exploración minera es alcanzar los objetivos de perforación de forma rápida, confiable y segura.

Durante los últimos años, empresas de distintas áreas han desarrollado tecnología de alta gama para poder cumplir con los altos estándares que el mercado requiere. Existe una amplia gama de herramientas de fondo del pozo capaces de realizar una prospección, pero cuando se refiere a atributos como la calidad y precisión, las herramientas de Quantos son muy superiores, otorgándole una ventaja en la toma de decisiones.



Quantos ofrece a las empresas mineras y de exploración de minerales una gama de soluciones tecnológicas diseñadas específicamente para mejorar la velocidad, riqueza y fiabilidad de los datos de muestras de testigos y de fondo de pozo.

El giroscopio de VERACIO, TruGyro , establece un nuevo estándar en herramientas de fondo de pozo de medición operadas por perforadores, ofreciendo una velocidad, exactitud y precisión inigualables. Nuestra tecnología ofrece un avance significativo en el rendimiento, combinando un funcionamiento fácil de usar en un paquete compacto y robusto.

El Orientador de núcleo de VERACIO, TruCore , es un sistema de orientación de testigos fácil de usar y muy preciso que cuenta con una guía de operación paso a paso, comunicación inalámbrica y una batería reemplazable en terreno. El sistema de orientación patentado TruCore UPIX se adapta a tamaños de pozos que van de N a P con adaptadores y sistemas simplificados de armado cuando se requiere variar el tamaño del pozo.



INSPECCIONES VIDEO POZO

NUESTROS SERVICIOS

1. Inspección visual (Video Borehole)

Filmación en alta resolución del interior del pozo con cámaras de video descendentes o panorámicas.
Evaluación de revestimientos, fisuras, incrustaciones, fracturas y condiciones del fondo.
Informe digital con imágenes georreferenciadas y descripción técnica.

2. Perfilaje geofísico (Well Logging)

Registros eléctricos, sínicos, de densidad, gamma natural y resistividad.
Determinación de litología, zonas saturadas, permeabilidad y porosidad.
Generación de curvas e interpretación profesional de datos.

3. Medición de parámetros geométricos

Verificación de verticalidad, inclinación y desviación del pozo.
Medición precisa de diámetro interno (caliper) y profundidad real.
Evaluación para corrección de desviaciones o ajustes de trayectoria.

4. Inspección de revestimiento y cementación

Detección de fallas o discontinuidades en el revestimiento.
Evaluación del estado de cementación y detección de fugas o pérdidas.

5. Control de calidad y mantenimiento

Seguimiento periódico del estado de pozos en operación.
Evaluación post-rehabilitación o post-limpieza.
Diagnóstico de causas de obstrucción, colapso o pérdida de caudal.

Las inspecciones de pozo en sondaje son un servicio especializado destinado a evaluar las condiciones estructurales, geométricas y geológicas de un pozo perforado, ya sea para exploración minera, pozos de agua, geotécnicos o petroleros. Mediante tecnología de registro y equipos de inspección visual o geofísica, se obtiene información precisa sobre el estado interno del pozo, su verticalidad, diámetro, continuidad, presencia de fracturas o colapsos, así como la calidad del revestimiento.

NUESTRO OBJETIVO Y BENEFICIOS

Garantizar la integridad del pozo y la calidad de la información geológica, minimizando riesgos de pérdida de herramientas, colapsos o desviaciones, y optimizando la toma de decisiones durante la perforación o explotación.

- Reducción de riesgos de fallas en perforación.
- Optimización del diseño y mantenimiento de pozos.
- Información técnica precisa para la toma de decisiones.
- Soporte visual y técnico en informes de alta calidad.
- Cumplimiento con estándares internacionales de seguridad y control de calidad.



SISTEMAS DIRECCIONALES

La CCT (ContinuousCoringTool) es la primera herramienta de perforación direccional con recuperación de testigo (DCD) impulsada mecánicamente en el mercado. Esta tecnología innovadora representa un avance disruptivo en el sector de perforación diamantina, al mejorar notablemente la eficiencia operativa y reducir los costos de utilización, llegando a ser hasta un 35% más económica que los sistemas tradicionales hidráulicos.


- Hasta 20 metros diarios de avance en perforaciones complejas.
- Menor necesidad de equipos adicionales.
- Menos riesgos en superficie y subterráneos.
- Rapidez y eficiencia operativa
- Reducción significativa de costos
- Mayor seguridad operativa




Tecnología direccional	CCT
Dimensiones	4.5 m de longitud Diámetro Nq
Anclaje	Roller Pad Mecánico No necesita de Pin
Fluidos adicionales	Sin restricción de uso de fluidos
Costos de mantenimiento	Reducido Producción de piezas de repuesto local
Profundidad	Hasta 3000 m
Orientación	A la derecha Sentido horario
Continuidad del Testigo	Sí
Tubo Interno	4 m de longitud 32 mm de diámetro
Reperforación de derrumbe	No

SOLUCIONES A PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD


- Zonas inaccesibles




- Cruce de ríos y lagunas



- Perforaciones debajo del lecho marino



- Interferencias en operaciones a cielo abierto (producción mina)



PRUEBAS DE PERMEABILIDAD DE PACKERS



NUESTROS SERVICIOS

Somos un proveedor líder en Latinoamérica para pruebas de permeabilidad de packers en ingeniería geotécnica. Nuestro compromiso con la excelencia investigación geotécnica nos convierte en los expertos a quienes recurrir para proyectos que requieren un análisis detallado del subsuelo. Nuestros servicios atienden a diversos sectores, incluyendo:

- Minería
- Hidrogeología
- Ingeniería
- Estudios ambientales

IMPORTANCIA EN LAS INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS

Su valor radica en su capacidad de proporcionar información detallada sobre las condiciones del subsuelo de un sitio. Estos conocimientos son fundamentales para:



Evaluación del riesgo de entrada de agua en construcciones subterráneas.



Determinar la viabilidad de los proyectos en términos de nivel freático y estabilidad del suelo.



Orientar el diseño y planificación de proyectos de minería y construcción.

¿QUÉ SON LAS PRUEBAS DE PACKERS?

Las pruebas de packers, son un procedimiento crítico en ingeniería geotécnica. Están diseñadas para evaluar la permeabilidad de formaciones rocosas y suelos. Esta prueba implica aislar una sección de un pozo usando packers inflables y luego medir la velocidad a la que el agua o el aire se absorbe o expulsa de la formación. Los conocimientos adquiridos a partir de una prueba de permeabilidad de packers son cruciales para diversas aplicaciones, entre ellas:

- Estructuras subterráneas.
- Evaluación de la idoneidad de los sitios para la construcción y la minería.
- Comprender el flujo de agua subterránea en estudios hidrogeológicos.
- Determinación de la estabilidad y seguridad de estructuras subterráneas.

Reconocidas como un componente vital en las investigaciones geotécnicas, las pruebas de packers proporcionan datos indispensables que los métodos de superficie no pueden proporcionar.



PRUEBAS HIDRAULICAS DE PERMEABILIDAD

NUESTROS SERVICIOS

- Ensayo de permeabilidad Lugeon con packer neumatico (para formacion rocosa).
- Ensayo de permeabilidad Lugeon con packer hidraulico (para formacion rocosa).
- Ensayos de permeabilidad Lefranc (para suelos y formacion sedimentarias).
- Ensayos de medidas puntuales de permeabilidad Slug Test.



REPORTABILIDAD E INFORMES DE GABINETE



PLATAFORMA PARA ENSAYOS CON PACKER

Plataforma autonoma dedicada a la realizacion de ensayos de permeabilidad con packers, cuenta con:



- huiñche con cable compuesto (traccion mecanica y linea de inflado) para sistemas neumaticos,
- sistema de conexion y control de nitrigeno para sistemas neumaticos,
- sistema de bombeo centrifugo,
- sistema de rectificacion de flujo y presion de agua para sistemas neumaticos e hidraulicos
- Sistema de registro de caudal, presion



REGISTROS ELECTRONICOS DE APOYO A GEOCIENCIAS

NUESTROS SERVICIOS

- **Registro de televisor acustico de pozo.**
 - Detecta y clasifica discontinuidades de formaciones saturadas en pozos profundos.
- **Registro de televisor optico de pozo.**
 - Detecta y clasifica discontinuidades de formaciones no saturadas en pozos profundos.
- **Registro de calibre de pozo.**
 - Detecta discontinuidades de formaciones y mide diametro en pozos profundos.
- **Resonancia Nuclear Magnetica de superficie.**
 - Detecta la presencia de agua sin ambigüedades y sin tener que perforar.
 - Permite descartar perforacion de pozos secos.
 - Hasta los 130 [m] mide la cantidad de agua disponible y a qué profundidad.
 - Bajo los 130 [m] solo detecta agua, sin precisar cantidad ni a qué profundidad se localiza.
 - Discrimina agua con baja movilidad (Arcillas, roca) de la con alta movilidad (acuíferos, extraíble).
- **Magnetometria de protones en superficie.**
 - Medición de campo magnético total.
 - Estudios de magnetometría.
 - Complemento de estudios de ubicación de yacimientos minerales.
 - Detección de objetos enterrados (ductos, cables, pozos, cimientos, estructuras)
 - Detección de objetos enterrados, militar (minas personales, explosivos)
 - Detección de estructuras enterradas (Arqueología).




Resonancia Magnética Nuclear




Magnetómetro de protones

GEOMETRICS



Magnetómetro de protones



MUESTRAS DE SUELO Y PRUEBAS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT


NUESTROS SERVICIOS

- Prueba de penetración estándar SPT
- Muestreo Shelby.



La prueba SPT se considera un medio eficaz para determinar la resistencia y rigidez del suelo, que son parámetros importantes en muchas aplicaciones de ingeniería y construcción. Al realizar esta prueba, los ingenieros y geólogos pueden tomar decisiones informadas sobre el diseño y la construcción de estructuras como cimientos, muros de contención y terraplenes.

NUESTROS PRODUCTOS



CÓDIGO	PRODUCTO
BAW15	BARRA AW DE 1,50 MTS
BAW10	BARRA AW DE 1,00 MTS
BAW05	BARRA AW DE 0,50 MTS
ADPAW	ADAPTADOR PIN AW - PIN AW
CUPA2	CUCHARA PARTIDA TOMA MUESTRA DE 2"
CARE2	CANASTILLO RETENEDOR DE 2"
MARTI	MARTINETE SPT
WL114	WIRE LINE DE 1 1/4"
TAEAW	TAPON ELEVADOR AW
ZAPA2	ZAPATA DE 2" PARA CUCHARA PARTIDA
CORB2	CORBATA DE 2"
ROLD3	PASTECA O ROLDANA CON GANCHO DE 3"
TUPM2	TUBO PORTA MUESTRA DE 2" (LAINA PLASTICA)



DRILLING PRODUCTS

Estamos enfocados en tener productos que otorguen alta eficiencia para entregar así una productividad sostenible en el tiempo, además de rendimiento, fiabilidad y longevidad superiores a todos nuestros clientes en las líneas de productos con las que trabajamos. Contamos con productos de alta ingeniería lo que nos permite ofrecer consumibles de perforación para roca dura de primera clase. Trabajamos con la reconocida marca **MINCON** y **DI-CORP** con todo el abanico de soluciones que entregan.



ROBUSTO HASTA EL NUCLEO

Las brocas CoreMatrix™ para mejorar la vida útil de la broca y ofrecer tasas de penetración más rápidas en todas las condiciones del terreno para que pueda profundizar más rápido y permanecer allí por más tiempo.

Con 21 matrices para elegir y una tabla completa de selección de matrices para guiarlo, es más fácil que nunca encontrar la broca CoreMatrix perfecta para sus condiciones de perforación. Los números de brocas están claramente identificados para cubrir diferentes formaciones rocosas dentro de la escala de dureza de Mohs, con tres configuraciones de vías fluviales y varias opciones especiales para condiciones abrasivas, vida extendida y matrices de corte libre.



La perforación es un trabajo arduo. Sea resistente hasta el núcleo con las brocas CoreMatrix™ de Di-Corp Drillers Edge.



DRILLING PRODUCTS

La limpieza adecuada de los recortes lejos de la cara de la broca es fundamental para maximizar su vida útil y rendimiento. Elegir la configuración correcta de vías fluviales ayudará a garantizar que la broca se desgaste uniformemente en el pozo. Para satisfacer esta necesidad, Di-Corp ha estandarizado tres configuraciones de vías fluviales: Estándar, en forma circular, y Turbo.



ROBUSTO HASTA EL NUCLEO



ESTANDAR

- Diseño de propósito general para formaciones competentes, quebradas, abrasivas y no abrasivas.
- Permite un volumen máximo de matriz y área de contacto facial.
- Requiere equipos de perforación de potencia media a alta para funcionar.
- Ofrece la máxima vida útil de la broca.



EN FORMA CIRCULAR

- Capacidad de lavado superior.
- Adecuado para formaciones mixtas que contienen zonas quebradas y competentes.
- Condiciones más difíciles que requieren un mayor flujo de fluido (de grano grueso, fracturado y quebrado).
- Requiere equipos de perforación de potencia media para funcionar.
- Equilibrio perfecto entre tasa de penetración y vida útil de la broca.



TURBO

- Alta productividad: el área de contacto reducida permite mayores tasas de penetración.
- Alto rendimiento (corte libre) con poco peso en la broca.
- Adecuado para formaciones competentes.
- Requiere equipos de perforación de potencia baja a media para funcionar.
- Ofrece la máxima tasa de penetración.

Cada matriz está compuesta por componentes de primera calidad (diamantes, polvos y aleaciones) para lograr el máximo rendimiento y soportar las exigencias de la perforación moderna, incluidas la alta penetración, la carga y la torsión.

Todas las matrices están diseñadas para apuntar a una formación rocosa específica. La línea CoreMatrix está diseñada para funcionar en diferentes condiciones de perforación, dependiendo de la dureza y la abrasividad de la roca, la vida útil requerida de la broca y la tasa de penetración.



DRILLING PRODUCTS

Soluciones de construcción y geotecnia Los sistemas de avance de tuberías de revestimiento de broca anular que ofrecen soluciones para una variedad de técnicas de de cimientos, muros de pilotes de tuberías, forepoling, perforación de pozos y anclaje. Los sistemas de brocas anulares de Mincon utilizan tecnología patentada de control de aire Spiral Flush para evitar daños o interrupciones en condiciones de terreno complejas o en cimentaciones existentes, lo que permite una perforación más segura.



Tuberías de perforación Completa gama de componentes de sartas de perforación de clase mundial para las industrias de minería, canteras, pozos de agua e ingeniería del terreno.



Productos de perforación de circulación inversa La avanzada innovación de los martillos RC de Mincon están disponibles con roscas Remet y Metzke estándar de la industria, así como con las roscas ARDX de Mincon, que permiten un rendimiento superior del flujo de aire. Se ha demostrado que los martillos de circulación inversa de Mincon perforan más profundo y más rápido, sin comprometer la calidad de las muestras. Optimizados para destacar en condiciones de suelo seco y húmedo, ofreciendo un funcionamiento fiable cuando se en



Productos perforación horizontal dirigida Completa gama de soluciones de perforación con los mejores martillos HDD del mundo.



HULC™

HydroUnit Lightweight Centrifugal



HULC

HULC (Hydro Unit Lightweight Centrifugal) es una unidad compacta y transportable para el tratamiento de lodos desarrollada para la industria de perforación y exploración minera. Su diseño somete a los líquidos provenientes de la recirculación del pozo de perforación a fuerzas centrífugas, lo que permite una eficiente separación de los componentes sólidos disueltos en el agua.

HULC es su mejor aliado para disminuir su huella medioambiental en terreno.



VENTAJAS DE HULC

- **Diseño compacto:** HULC fue pensado para ser desplegado en faenas donde las condiciones del terreno ofrecen espacios reducidos.
- **Optimización de agua:** Mediante la recuperación de las aguas provenientes del retorno del pozo de perforación, el consumo de agua nueva se ve considerablemente reducido.
- **Reducción de desgaste:** El fluido de perforación es considerablemente menos abrasivo después de la utilización de HULC. lo que termina extendiendo la vida útil del equipo principal, la broca y de los equipos auxiliares.
- **Mejora la Calidad de la Muestra:** Utilizar HULC minimiza los daños con relación a la formación y el ingreso de materiales finos en el testigo lo que propicia las condiciones de análisis de la muestra.
- **Fácil Operación:** HULC fue diseñado para poder ser operado de manera muy sencilla y rápida sin necesidad de excesivas capacitaciones.
- **Instalación Rápida:** HULC Puede ser instalado en terreno e iniciar operaciones en muy corto tiempo debido a su diseño simplificado.

- **Reduce el impacto ambiental:** Reduce el impacto en el sitio, reduce los potenciales riesgos a la fauna y flora asociados a la utilización de otros métodos como piscinas de decantación, minimiza la remediación del sitio y los costos de manejo ambiental.
- **Mejora la seguridad de la plataforma:** HULC permite mediante la reutilización del agua mitigar peligros asociados a el manejo de lodos como caídas por terreno resbaloso, caídas por terreno resbaloso, desorden de la plataforma, barro excesivo, riesgo de caída a piscinas de decantación entre otros.
- **No requiere de aditivos:** Dado a que la separación de sólidos se genera por la exposición del fluido a fuerza centrífuga no es necesario la utilización de floclantes u otros aditivos para generar la separación.
- **Disminuye los costos y riesgos asociados al transporte de agua:** Ya que HULC permite reutilizar los recursos hídricos disponibles en la plataforma, reduciendo así la necesidad de abastecer agua nueva y los riesgos relacionados con su transporte.



HULC™

HydroUnitLightweight Centrifugal



FUNCIONAMIENTO HULC

Los líquidos de perforación son captados y dirigidos desde el cuello de perforación al equipo **HULC** que mediante fuerza centrífuga somete los líquidos de perforación a un proceso de separación. Los lodos resultantes son expulsados a través de la bandeja de sólidos del equipo y el agua lista para recirculación es depositada en el estanque de la unidad para su posterior bombeo a la alimentación de la máquina de perforación.



El equipo cuenta con un panel de control muy sencillo de utilizar, además se entrega con un procedimiento paso a paso que le permitirá al operador manipularla sin problemas.

La capacidad de su estanque es de 130 litros, posee además 2 entradas de agua, lo que le permite ser utilizado por dos máquinas de perforación en forma simultánea.

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Centrifuga HULC:

Ancho: 106 cm Largo: 180 cm Altura :173cm Peso: 929 kg Capacidad máxima: 130 l/min Capacidad efectiva: 100 l/min Velocidad máxima bowl: 4500 Rpm Máximo fuerza G (G Force): 1777G

Unidad de control HULC:

Ancho: 50cm Largo: 78 cm
Altura :120 cm Peso :185 kg
Voltaje :380 V Consumo: 11 KW (15 HP)

Se debe considerar el generador de 30 KVA que acompaña la unidad.



DRILLING FLUIDS

Bentonita de Wyoming de calidad superior, especialmente procesada para facilitar la mezcla en agua dulce. **GEL ULTRA** mejora la limpieza del pozo y favorece el acondicionamiento de la perforación en formaciones geológicas poco consolidadas mediante la formación de una fina y resistente capa en la pared.



Función: GEL ULTRA tiene múltiples usos y está diseñada para utilizarse en perforaciones de pozos de agua, minerales y de dirección horizontal

TROL Es un producto polimérico específicamente diseñado para mantener un Filtrado bajo y estable, brindando al mismo tiempo inhibición secundaria de las lutitas reactivas.



Función: Reductor del Filtrado, evita la pérdida del lodo a través de las formaciones friables (sobrecarga, grabas, arenas, fallas), ayuda a estabilizar la pared del pozo en todas estas formaciones y mejora la recuperación de la Muestra en caso de pérdida.



XAN VIS Es un biopolímero en polvo de calidad premium, diseñado para lograr la máxima suspensión de sólidos y limpieza del pozo en aplicaciones de perforación horizontal direccional (HDD).



Función: Genera geles que aportan una excelente suspensión de los recortes en la perforación que generan sedimentos, los cuales aumentan el torque y a su vez proporciona un excelente.

LC STOP Es un polímero hidrofílico granular que absorbe agua aumentando hasta 500 veces su volumen original.



Función: Producto de expansión (crecencias), utilizado para la Preparación de píldoras para recuperar la pérdida del retorno, Mediante la obturación de grietas en la pared del pozo.



DRILLING FLUIDS

CRP El Polímero PHPA (Poliacrilamida Parcialmente Hidrolizada) modificado que se utiliza como un agente espesante, aglutinante y estabilizador, es un polímero de alta molecularidad.



***Función:** Encapsular los detritus y las Arcillas, aporta alta Viscosidad al lodo de perforación, logrando que la caída del sedimento al interior del pozo sea en forma paulatina, a demás ayuda en el acarreo del sedimento a la superficie.*

DD LUBE Son Lubricantes de Alta Lubricidad, los cuales aportan mayor lubricación Al tren de barras.



***Función:** Lubricar los aceros de perforación para bajar la fricción que se produce contra la pared del pozo, para evitar el torque por contacto. A demás alarga la vida útil del acero y los Bits de perforación, también se puede utilizar en rocas muy abrasivas, evitando el desgaste prematuro de la herramienta.*



PAC R ULTRA Controlador de Filtrado. El polímero celulósico ULTRA proporciona control de filtración en la mayoría de los fluidos de perforación a base de agua.



***Función:** Reductor del Filtrado, evita la pérdida del lodo a través de las formaciones friables (sobrecarga, grabas, arenas, fallas), ayuda a estabilizar la pared del pozo en todas estas formaciones y mejora la recuperación de la Muestra en caso de pérdida.*

DD ROD GREASE XTA Es una grasa formulada a base de Bario, recomendada para ser usada en barras de perforación diamantina para reducir vibración y fricción entre las barras y casing o paredes del pozo.



***Función:** Reduce la fricción (torque) de las barras contra la pared del pozo por la pérdida del retorno de lodo. Reduce la vibración que se produce por falta de lodo en el espacio anular, evitando el desacople de las barras.*

CONTROL OPERACIONAL

SUPERVISIÓN

Nuestro equipo especializado supervisa cada plataforma, asegurando el cumplimiento de estándares y buenas prácticas con profesionalismo y precisión. Profesionales a su servicio: Garantizamos el cumplimiento de estándares y buenas prácticas en cada sondaje, con un equipo comprometido con la excelencia.

REGISTRO

Registramos y controlamos cada etapa de las operaciones de perforación, garantizando la máxima precisión y eficiencia. Nuestro riguroso seguimiento en la recuperación de muestras asegura resultados confiables para sus proyectos.

SEGURIDAD

Supervisión experta en seguridad, calidad y medio ambiente, con un estricto control de riesgos operacionales para su tranquilidad.



NUESTROS SERVICIOS Y PRODUCTOS

Nuestro equipo especializado se dedica a la supervisión integral de plataformas y operaciones de perforación, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de calidad, seguridad y buenas prácticas. Con un enfoque profesional y preciso.



PLANIFICACIÓN VALORIZACIÓN

BASES TECNICAS

Desarrollamos bases técnicas completas y rigurosas, que sirven como guía clara para la ejecución de campañas de sondaje eficientes y efectivas.

VALORIZACIÓN

Realizamos un análisis exhaustivo de precios y condiciones económicas en sus campañas, asegurando la equidad y competitividad. Evaluamos los precios de los contratistas y las brechas de costos, proporcionando información precisa para la toma de decisiones estratégicas.

CONTROL ENSAYOS

Nos especializamos en el control riguroso de ensayos y pruebas de pozo, asegurando la precisión y fiabilidad de los resultados. Además, gestionamos la correcta obtención de muestras, garantizando la integridad y representatividad de los datos recopilados. Nuestro objetivo es proporcionar un servicio completo que abarque desde la supervisión técnica hasta la gestión de muestras, asegurando la calidad y el éxito de sus proyectos.



AUDITORIAS

Realizamos una evaluación exhaustiva de empresas de sondaje, analizando la experiencia y capacidad técnica de su personal, así como la razonabilidad de sus costos y procesos operativos, para asegurar una selección informada y confiable de contratistas para sus proyectos.



NUESTROS PARTNERS

En Quantos, creemos que la colaboración es clave para ofrecer soluciones innovadoras y eficientes en la industria minera. Trabajamos junto a líderes del sector para garantizar que nuestras soluciones sean de la más alta calidad y cumplan con las expectativas de nuestros clientes.

ALIADOS EN EXCELENCIA

Gracias a nuestras alianzas estratégicas con reconocidas empresas del sector, podemos ofrecer una amplia gama de soluciones. Nuestros partners nos proporcionan las tecnologías, herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la minería.

A continuación, presentamos a nuestros valiosos partners que nos acompañan en cada paso al éxito:



Quantos Company actúa como distribuidor oficial de todas las marcas asociadas con las que colabora.





WWW.QUANTOS.LA

2026

